

**CD-Manual  
Meier Tobler  
00 Kurzfassung**

**A Positiv**

Das Logo wird ausschliesslich in der Hausfarbe Blau oder in Schwarz dargestellt.

**B Negativ weiss**

In der negativen Darstellung ist das Logo weiss, entweder auf hellblauem oder schwarzem Hintergrund.

**Veränderungen jeder Art sind tabu**

Es sind ausschliesslich die vorhandenen Logodateien zu verwenden.



A



B



A



B

**C Positiv blau auf Hintergrund (z. B. Titelseiten)**

Die Hausfarbe soll wenn immer möglich einen Bestandteil der Gestaltung bilden. Zu diesem Zweck darf das Logo positiv blau auch auf unbunten Hintergründen platziert werden. Dabei ist zu beachten, dass der Kontrastumfang die Leserlichkeit garantiert.




c



c

Beispiele




### Optimale Sichtbarkeit

Die Schutzzone des Logos verhindert, dass störende oder fremde Elemente im nahen Umfeld des Logos platziert werden. Das Logo erhält dadurch die nötige Präsenz. Der Mindestabstand ergibt sich aus einem Fünftel der Logobreite.

### Falsch

Die Schutzzone ist nicht eingehalten, das Logo hat nicht genügend Raum.



1/5 X	X	1/5 X
		
1/5 X	X	1/5 X

The table illustrates the correct protection zone for the Meier Tobler logo. The top and bottom rows show the required clearances, labeled as '1/5 X' on the left and right, and 'X' in the center. The middle row shows the logo itself, 'meier' stacked above 'tobler', centered within a white square that represents the protection zone.

Die konsequente Anwendung der Hausfarben Rot und Blau gewährleistet zusammen mit dem Logo eine hohe Wiedererkennbarkeit der Firmenidentität.

#### 4-Farbendruck



CMYK 69/7/0/0



CMYK 0/100/100/0

#### Online/MS Office



HEX 2FB4E9

RGB 47/180/233



HEX E30613

RGB 227/6/19

#### Spezialanwendungen



Pantone 2171 C



Pantone 1795 C

#### NCS

Im NCS-Farbspektrum sind passende Umsetzungen der Hausfarben vorhanden.

#### NCS



NCS S 1060-B



NCS S 1080-Y 90R

#### RAL/Folienfarben

Es stehen keine passenden Standardfarben zur Verfügung. Die Farben sind durch die Lieferanten individuell anzumischen/vorzuschlagen und richten sich immer nach dem gedruckten Meier Tobler Referenzfarbbogen.

Dieser kann über [martin.schaeppi@meiertobler.ch](mailto:martin.schaeppi@meiertobler.ch) angefordert werden.

Alle Farben:

Siehe CD-Manual:  
02 Basiselemente