

Neu

Wand-, Decken-, Schrank-
und Dachbodengeräte

ØERTLI



Oertli Flow Komfortlüftungsgeräte für Neubau und Sanierung

Einfach
Haustechnik



Oertli Flow Komfortlüftungsgeräte: in jedem Fall die optimale Lösung

Oertli Flow bringt frische Luft in Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser und in kleine Gewerberäume. Ob Schrank-einbau, Wand-, Deckenmontage oder die Unterbringung im Dachboden, im Neubau oder in der Sanierung – vier Gerätetypen garantieren stets die optimale Lösung bei unterschiedlichen baulichen Voraussetzungen. Für zusätzliche Anwendungsflexibilität sorgen die Bauvarianten mit oder ohne Enthalpiewärmetauscher und reichhaltiges Zubehör. Weitere Vorzüge zeichnen die gesamte Flow-Bau-reihe von Oertli zudem aus: Die besonders einfache Links-Rechts-Umstellung, das geringe Eigengewicht dank EPS-Kern und die äusserst einfache Wartung, welche vom Laien problemlos und ohne Werkzeug ausgeführt werden kann.



Steuern Sie Ihr Lüftungssystem ganz bequem per App*

- Auswahl der Betriebsart
- Kühlfunktion
- Wochenprogramm-Betrieb
- Kundenspezifische Einstellungen

* Die App kann nur am Standort des Lüftungsgeräts über das hauseigene WLAN genutzt werden.

50
530

Der Leistungsbereich der Oertli Flow Serie reicht von 50 bis 530 m³/h und eignet sich für den Einsatz in Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern sowie in Gewerbebauten.



Oertli Flow

SG 250

DG 180

Einbau

Schrankeinbau
(CH-Norm 55 cm)

Wand oder Decke

Luftvolumenstrom m³/h

50 - 240

50 - 180

Masse B x H x T mm

540 x 1051 x 549

600 x 1122 x 279

Ausführungen

- Variante S mit Kreuzgegenstrom-Plattenwärmetauscher
- Variante E mit Enthalpiewärmetauscher für Feuchterückgewinnung
- Luftanschlüsse links/rechts umschaltbar
- EC-Gleichstromhochleistungsventilatoren
- Integrierte Komfortsteuerung, Vorheizregister, Bypassklappe, Schlauchsiphon, höhenverstellbarer Sockel
- Aussenluft-Filter: F7 (Feinstaub/Pollen), Abluft-Filter: G4 (Grobstaub)
- Luftanschlüsse 4 x NW 160 mm
- Steuer- und Anbindungsmöglichkeiten: Modbus, App

- Variante S mit Kreuzgegenstrom-Plattenwärmetauscher
- Variante E mit Enthalpiewärmetauscher für Feuchterückgewinnung
- Luftanschlüsse links/rechts umschaltbar
- EC-Gleichstromhochleistungsventilatoren
- Komfortsteuerung (kabelgebunden) im Feller Edizio Design, Bypassklappe, Schlauchsiphon, Montagekonsole für Wand und Decke
- Aussenluft-Filter: F7 (Feinstaub/Pollen), Abluft-Filter: G4 (Grobstaub)
- Luftanschlüsse 4 x NW 125 mm
- Steuer- und Anbindungsmöglichkeiten: Modbus, App

Zubehör

- Aufsteckbare Schalldämmbox in Gerätefarbe, externes Bedienelement im Feller Edizio Design, Funkfernbedienung, Feuchte- und VOC-Sensor

- Externes Vorheizregister, Kondensatpumpe-Set, Funkfernbedienung, Feuchte- und VOC-Sensor

Energieeffizienzklasse

A

A



Oertli Flow	WG 450	HG 500	
Einbau	Wand	Dachboden	
Luftvolumenstrom	m ³ /h	90 - 450	80 - 530
Masse B x H x T	mm	700 x 1095 x 750	1180 x 600 x 780
Ausführungen	<ul style="list-style-type: none"> - Variante S mit Kreuzgegenstrom-Plattenwärmetauscher - Variante E mit Enthalpiewärmetauscher für Feuchterückgewinnung - Luftanschlüsse links/rechts umschaltbar - EC-Gleichstromhochleistungsventilatoren - Komfortsteuerung, Vorheizregister, Bypassklappe, Schlauchsiphon, Wandkonsole - Aussenluft-Filter: F7 (Feinstaub/Pollen), Abluft-Filter: G4 (Grobstaub) - Luftanschlüsse 4 x NW 200 mm. - Steuer- und Anbindungsmöglichkeiten: Modbus, App 	<ul style="list-style-type: none"> - Kreuzgegenstrom-Plattenwärmetauscher - EC-Gleichstromhochleistungsventilatoren - Komfortsteuerung extern, Vorheizregister, Bypassklappe, Schlauchsiphon, Wandkonsole - Aussenluft-Filter: F7 (Feinstaub/Pollen), Abluft-Filter: G4 (Grobstaub) - Luftanschlüsse stirnseitig rechts/links 4 x NW 250 mm 	
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> - Externes Bedienelement im Feller Edizio Design, Funkfernbedienung, Feuchte- und VOC-Sensor 	<ul style="list-style-type: none"> - Zubehör: Funkfernbedienung, Hygrostat*, CO₂-Sensor*, Vorheizregister* (*Zubehörsteuerung HAC 1 ist notwendig) 	
Energieeffizienzklasse	A	A	

Produktübersicht und Preise

Komfortlüftungsgeräte			Artikel-Nr.	Preis*
Oertli Flow SG 250 S-V	50-240 m³/h	mit Kreuzgegenstrom-Plattenwärmetauscher	04044.000	3470.00
Oertli Flow SG 250 E-V	50-240 m³/h	mit Enthalpiewärmetauscher für Feuchterückgewinnung	04044.001	4270.00
Oertli Flow DG 180 S	50-180 m³/h	mit Kreuzgegenstrom-Plattenwärmetauscher	04044.002	3020.00
Oertli Flow DG 180 E	50-180 m³/h	mit Enthalpiewärmetauscher für Feuchterückgewinnung	04044.003	3890.00
Oertli Flow WG 450 S-V	90-450 m³/h	mit Kreuzgegenstrom-Plattenwärmetauscher	04044.004	4280.00
Oertli Flow WG 450 E-V	90-450 m³/h	mit Enthalpiewärmetauscher für Feuchterückgewinnung	04044.005	5190.00
Oertli Flow HG 500 S	80-530 m³/h	mit Kreuzgegenstrom-Plattenwärmetauscher	04044.006	4330.00

Zubehör	SG 250	DG 180	WG 450	HG 500		
Schalldämmbox	■				04044.008	640.00
4-Stufen-Taster Feller Edizio	■	■	■		04044.100	248.00
Elektrisches Vorheizregister (extern)		■			04044.102	280.00
Elektrisches Vorheizregister (extern)				■	04044.110	610.00
Funkfernbedienung HRC 3	■	■	■		04044.103	280.00
Funkfernbedienung HRC 2				■	04044.111	280.00
Feuchtefühler	■		■		04044.112	115.00
Feuchtefühler		■			04044.113	115.00
VOC-Fühler	■		■		04044.105	245.00
VOC-Fühler		■			04044.114	245.00
Kondensatpumpe (Set)		■			04044.115	310.00
Hygrostat Sauter (extern/Wandmontage)	■	■	■	■	04044.116	180.00
Zubehörsteuerung HAC 2	■	■	■		04044.117	295.00
Zubehörsteuerung HAC 1				■	04044.118	290.00
CO ₂ -Sensor (extern/Wandmontage)	■	■	■	■	04044.119	310.00
Stromversorgung 230 VAC – 24 VDC, zur Klappensteuerung	■	■	■	■	04044.120	120.00
Kalibrierungs-Set für Inbetriebnahme	■	■	■	■	04044.121	52.00
USB-Kabel zu Oertli Flow	■	■	■		04044.123	26.00
Antennenverlängerung	■	■	■		04044.104	245.00

* Brutto-Preise in CHF, exkl. MwSt. ■ Option ■ Standard, inklusive

Beratung und Bestellungen

Region	Verkaufsberater	Mail	Telefon
Mitte und Nordwest	Pascal Schöni	pascal.schoeni@meiertobler.ch	079 938 36 35
Nordost (ZH/SH)	Dragan Janjic	dragan.janjic@meiertobler.ch	079 575 86 23
Ost	Martin Todon	martin.todon@meiertobler.ch	079 540 92 26

Weitere
Informationen
erhalten Sie
bei Ihrem
Verkaufsberater

**meier
tobler**

Meier Tobler AG
Bahnstrasse 24, 8603 Schwerzenbach
T 044 806 41 41, meiertobler.ch

eshop.meiertobler.ch